

## COMUNICATO STAMPA

### NUOVO TRINCIA KVERNELAND FXE COMPATTO, EFFICIENTE E VERSATILE

26.09.16 Castiglione delle Stiviere, Italia



*Trincia Kverneland FXE*

**Kverneland presenta il nuovo trincia FXE. Si tratta di un trincia per usi agricoli, quali il tritramento di residui colturali di mais, girasole e sorgo. Disponibile anche con spostamento laterale idraulico da 55cm. La bassa richiesta di potenza e la ridotta necessità di manutenzione fanno del trincia FXE la scelta ideale per agricoltori professionisti e contoterzisti.**

Il nuovo trincia Kverneland FXE è una macchina leggera (rispetto agli standard comuni) e il suo nuovo telaio presenta una struttura rinnovata con camera di trinciatura ad alta capacità di scarico e testata d'attacco CAT II fissata su staffe asolate per un migliore adattamento al terreno.

Il nuovo trincia Kverneland FXE può offrire performance eccellenti grazie al suo sistema di trasmissione semplice e affidabile. La scatola di trasmissione centrale (fino a 120hp) è parte

dell'equipaggiamento standard, così come una ruota libera integrata. La trasmissione laterale avviene tramite il tensionamento di 5 cinghie.

I carter dell'unità di taglio presentano un profilo arrotondato e un coperchio posteriore che può essere facilmente aperto nel caso di grandi quantità di residui colturali. Inoltre, la camera di trinciatura ad alta capacità di scarico garantisce i migliori risultati possibili anche nelle condizioni di lavoro più difficili.

Il rotore del nuovo trincia FXE può disporre di coltelli universali o a mazza. La loro struttura speciale garantisce un buon sollevamento dei residui anche in condizioni di umidità e assicura che ogni residuo venga tagliato, specialmente sulle carreggiate del trattore. Il rotore lavora ad una velocità di oltre 1800 rpm e può garantire ottime performance di taglio anche a velocità elevate di avanzamento.

Il trincia Kverneland FXE è dotato di 2 slitte standard e può essere equipaggiato di un rullo posteriore (diametro 245mm) o 2 ruote pivotanti (10/8.0x12.8), per un controllo costante della profondità di lavoro. I cuscinetti del rullo sono integrati e protetti esenti da manutenzione. Una doppia lamiera e un secondo contro coltello sono accessori aggiuntivi che possono incrementare la longevità operativa del telaio e svolgere uno sminuzzamento più efficace e intensivo dei residui.

#### **Kverneland FXE, Specifiche tecniche in breve:**

<b>Kverneland</b>	<b>FXE 280</b>
Larghezza di lavoro	2.80 m
Larghezza di trasporto	3.00 m
Peso	940 kg
Potenza richiesta min/max	75/110 hp
Coltelli universali	68
Coltelli a mazza	34
Velocità del rotore	1830 giri/min
Diametro di taglio	640 mm
Cinghie di trasmissione	5



[KV FXE 0001](#)



[KV FXE 0002](#)

\*\*\*

Kverneland Group è una delle società leader internazionali nello sviluppo, produzione e distribuzione di attrezzature e servizi per l'agricoltura.

La grande attenzione all'innovazione e qualità nei processi produttivi è sinonimo e garanzia di affidabilità e longevità.

Kverneland Group offre una gamma assolutamente innovativa di attrezzature che, abbinata, costituiscono un completo e unico package di sistemi e soluzioni per la clientela professionale e specializzata. L'offerta di Kverneland Group copre tutte le aree della meccanizzazione in agricoltura, ossia lavorazione terreno, semina, concimazione, diserbo, fienagione, raccolta ed allevamento, nonché le più avanzate soluzioni tecnologiche in termini di elettronica applicata in agricoltura, sia per attrezzature che trattori. Per ulteriori informazioni, visita il sito: [www.kvernelandgroup.it](http://www.kvernelandgroup.it)

- - FINE - -

#### Per maggiori informazioni, contattare :

Kverneland Group Italia Srl  
Via Dell'Industria 22/a  
46043 - Castiglione Delle Stiviere (MN)  
Tel. +39 0376 944 733 - Fax +39 0376 944 746  
E-Mail: [kvgitalia@kvernelandgroup.com](mailto:kvgitalia@kvernelandgroup.com)  
[www.kvernelandgroup.it](http://www.kvernelandgroup.it)

#### Kverneland e iM FARMING sono Online:



Visita il nostro sito web  
[www.kvernelanditalia.it](http://www.kvernelanditalia.it)



Diventa fan su Facebook  
[www.facebook.com/kvernelandgroupitalia](http://www.facebook.com/kvernelandgroupitalia)  
[www.facebook.com/iMFarming](http://www.facebook.com/iMFarming)



Guardaci su Youtube  
[www.youtube.com/kvernelandgrp](http://www.youtube.com/kvernelandgrp)



Seguici su Twitter  
[https://twitter.com/KVG\\_Italia](https://twitter.com/KVG_Italia)